

TRICYCLE ÉLECTRIQUE

CATALOGUE PRODUITS

2026

OEM ET ODM MONDIAL

Fabrication neutre pour les marques de mobilité électrique dans le monde entier.

FABRIQUÉ DERRIÈRE VOTRE MARQUE.

NAVERO MOBILITY est un fabricant spécialisé de tricycles électriques au service des importateurs, distributeurs et marques de mobilité internationaux via la production OEM et ODM.



2012

CRÉATION

2016

AXE EXPORT

3,500 m²

SITE

2,000

UNITÉS / MOIS

POURQUOI NAVERO

01

Neutre pour les canaux

Aucune expansion retail propriétaire sur votre marché cible.

02

Ingénierie flexible

Options d'apparence, de marque, de motorisation, d'assises et d'emballage.

03

Exécution export

Échantillons en 2-3 jours ; production typique en 20-25 jours.

01 / PASSAGER COMPACT

Faible encombrement. Confiance au quotidien.

URBAIN COMPACT

X3

Tricycle passagers compact

**MOTEUR**

600 W moteur différentiel

CONTRÔLEUR

Contrôleur 12 tubes

PNEUS

pneus tubeless 300-8

FREINS

freins à tambour 110 mm av. / 130 mm arr.

AVANT

Fourche hydraulique · Affichage numérique

DIMENSIONS VÉHICULE

155 × 74 × 104 cm

DIMENSIONS EMBALLAGE

135 × 72 × 64 cm

POIDS NET

74 kg

Configuration standard illustrée · Options OEM disponibles

URBAIN COMPACT

X3S

Tricycle passagers compact

**MOTEUR**

600 W moteur différentiel

CONTRÔLEUR

Contrôleur 12 tubes

PNEUS

pneus tubeless 300-8

FREINS

freins à tambour 110 mm av. / 130 mm arr.

AVANT

Fourche type hydraulique · Affichage numérique

DIMENSIONS VÉHICULE

155 × 74 × 102 cm

DIMENSIONS EMBALLAGE

135 × 72 × 64 cm

POIDS NET

75 kg

Configuration standard illustrée · Options OEM disponibles

02 / CONFORT COMPACT

Style accessible pour la mobilité de quartier.

CONFORT URBAIN

X5

Tricycle passagers compact

**MOTEUR**

600 W moteur différentiel

CONTRÔLEUR

Contrôleur 12 tubes

PNEUS

pneus tubeless 300-8

FREINS

freins à tambour 110 mm av. / 130 mm arr.

AVANT

Fourche type hydraulique · Affichage numérique

DIMENSIONS VÉHICULE

150 × 74 × 102 cm

DIMENSIONS EMBALLAGE

135 × 72 × 64 cm

POIDS NET

74 kg

Configuration standard illustrée · Options OEM disponibles

CONFORT URBAIN

Q3

Tricycle compact à siège intégré

**MOTEUR**

600 W moteur différentiel

CONTRÔLEUR

Contrôleur 12 tubes

PNEUS

pneus tubeless 300-8

FREINS

freins à tambour 110 mm av. / 130 mm arr.

AVANT

Fourche hydraulique · Affichage numérique

DIMENSIONS VÉHICULE

153 × 73 × 105 cm

DIMENSIONS EMBALLAGE

135 × 72 × 64 cm

POIDS NET

70 kg

Configuration standard illustrée · Options OEM disponibles

03 / CONFORT À SIÈGE INTÉGRÉ

Accès facile. Soutien détendu.

CONFORT URBAIN

V1

Tricycle à siège intégré



MOTEUR

600 W moteur différentiel

CONTRÔLEUR

Contrôleur 12 tubes

PNEUS

pneus tubeless 300-8

FREINS

freins à tambour 110 mm av. / 130 mm arr.

AVANT

Fourche hydraulique · Affichage numérique

DIMENSIONS VÉHICULE

165 × 72 × 102 cm

DIMENSIONS EMBALLAGE

145 × 70 × 78 cm

POIDS NET

64 kg

Configuration standard illustrée · Options OEM disponibles

CONFORT URBAIN

DF

Tricycle confort à siège intégré



MOTEUR

600 W moteur différentiel

CONTRÔLEUR

Contrôleur 12 tubes

PNEUS

pneus tubeless 300-8

FREINS

freins à tambour 110 mm av. / 130 mm arr.

AVANT

Fourche hydraulique · Affichage numérique

DIMENSIONS VÉHICULE

162 × 70 × 102 cm

DIMENSIONS EMBALLAGE

140 × 68 × 78 cm

POIDS NET

65 kg

Configuration standard illustrée · Options OEM disponibles

04 / UTILITÉ LÉGÈRE LOISIRS

Plateformes passagers avec espace pratique pour le quotidien.

UTILITÉ LOISIRS

XD

Tricycle utilitaire léger compact

**MOTEUR**

600 W moteur différentiel

CONTRÔLEUR

Contrôleur 12 tubes

PNEUS

pneus tubeless 300-8

FREINS

freins à tambour 110 mm av. / 130 mm arr.

AVANT

Fourche type hydraulique · Affichage numérique

DIMENSIONS VÉHICULE

205 × 73 × 102 cm

DIMENSIONS EMBALLAGE

180 × 72 × 64 cm

POIDS NET

88 kg

Configuration standard illustrée · Options OEM disponibles

UTILITÉ ÉTENDUE

XDL

Tricycle utilitaire léger rallongé

**MOTEUR**

650 W moteur différentiel

CONTRÔLEUR

Contrôleur 12 tubes

PNEUS

pneus tubeless 300-10

FREINS

freins à tambour 110 mm av. / 130 mm arr.

AVANT

Fourche hydraulique · Affichage numérique

DIMENSIONS VÉHICULE

205 × 75 × 102 cm

DIMENSIONS EMBALLAGE

182 × 72 × 64 cm

POIDS NET

93 kg

Configuration standard illustrée · Options OEM disponibles

Plus d'espace pour loisirs, communauté et portage léger quotidien.

UTILITÉ LOISIRS

T6

Grand tricycle utilitaire léger

**MOTEUR**

800 W moteur différentiel

CONTRÔLEUR

Contrôleur 15 tubes

PNEUS

pneus tubeless 300-10

FREINS

freins à tambour 110 mm av. / 130 mm arr.

AVANT

Fourche hydraulique · Affichage numérique

CONFORT

Sièges rembourrés en mousse · Phare haute luminosité

FINITION

Châssis peint

DIMENSIONS VÉHICULE

235 × 90 × 110 cm

DIMENSIONS EMBALLAGE

210 × 87 × 80 cm

POIDS NET

113 kg

Modèle en focus · Configuration standard illustrée · Options OEM disponibles

06 / PASSAGERS DOUBLE RANGÉE

Plus de places pour famille, resort, communauté et flotte.

MULTI-PASSAGERS

C6

Tricycle passagers double rangée

**MOTEUR**

650 W moteur différentiel

CONTRÔLEUR

Contrôleur 12 tubes

PNEUS

pneus tubeless 300-8

FREINS

freins à tambour 110 mm av. / 130 mm arr.

AVANT

Fourche hydraulique · Affichage numérique

DIMENSIONS VÉHICULE

205 × 80 × 102 cm

DIMENSIONS EMBALLAGE

160 × 78 × 64 cm

POIDS NET

85 kg

Configuration standard illustrée · Options OEM disponibles

MULTI-PASSAGERS

H8

Tricycle passagers double rangée

**MOTEUR**

600 W moteur différentiel

CONTRÔLEUR

Contrôleur 12 tubes

PNEUS

pneus tubeless 300-8

FREINS

freins à tambour 110 mm av. / 130 mm arr.

AVANT

Fourche hydraulique · Affichage numérique

DIMENSIONS VÉHICULE

150 × 80 × 102 cm

DIMENSIONS EMBALLAGE

160 × 78 × 64 cm

POIDS NET

90 kg

Configuration standard illustrée · Options OEM disponibles

07 / GRAND FORMAT PASSENGERS

Formats plus grands pour trajets partagés et différenciation distributeur.

GRAND FORMAT

C19

Grand tricycle passagers double rangée

**MOTEUR**

650 W moteur différentiel

CONTRÔLEUR

Contrôleur 12 tubes

PNEUS

pneus tubeless 300-10

FREINS

freins à tambour 110 mm av. / 130 mm arr.

AVANT

Fourche hydraulique · Affichage numérique

DIMENSIONS VÉHICULE

235 × 100 × 114 cm

DIMENSIONS EMBALLAGE

200 × 105 × 90 cm

POIDS NET

108 kg

Configuration standard illustrée · Options OEM disponibles

GRAND FORMAT

XY

Grand tricycle passagers double rangée

**MOTEUR**

650 W moteur différentiel

CONTRÔLEUR

Contrôleur 12 tubes

PNEUS

pneus tubeless 300-8

FREINS

freins à tambour 110 mm av. / 130 mm arr.

AVANT

Fourche hydraulique · Affichage numérique

DIMENSIONS VÉHICULE

195 × 90 × 110 cm

POIDS NET

106 kg

Configuration standard illustrée · Options OEM disponibles

08 / PASSAGERS SEMI-ABRITÉS

Ombre, visibilité et accès latéral pratique.

PROTECTION COMPACTE

BM

Tricycle passagers compact semi-abrité



MOTEUR

800 W moteur différentiel

CONTRÔLEUR

Contrôleur 15 tubes

PNEUS

pneus tubeless 300-8

FREINS

freins à tambour 110 mm av. / 130 mm arr.

AVANT

Fourche hydraulique · Affichage numérique

DIMENSIONS VÉHICULE

160 × 74 × 160 cm

DIMENSIONS EMBALLAGE

170 × 78 × 90 cm

POIDS NET

105 kg

Configuration standard illustrée · Options OEM disponibles

PRÊT POUR LA MÉTÉO

CQ

Tricycle passagers semi-abrité



MOTEUR

800 W moteur différentiel

CONTRÔLEUR

Contrôleur 15 tubes

PNEUS

pneus tubeless 300-10

FREINS

freins à tambour 110 mm av. / 130 mm arr.

AVANT

Fourche hydraulique · Affichage numérique

DIMENSIONS VÉHICULE

220 × 97 × 170 cm

DIMENSIONS EMBALLAGE

185 × 95 × 85 cm

Configuration standard illustrée · Options OEM disponibles

09 / PROTECTION MÉTÉO

Confort couvert face aux conditions changeantes.

PRÊT POUR LA MÉTÉO

XH

Tricycle passagers semi-abrité



MOTEUR

800 W moteur différentiel

CONTRÔLEUR

Contrôleur 15 tubes

PNEUS

pneus tubeless 300-10

FREINS

freins à tambour 110 mm av. / 130 mm arr.

AVANT

Fourche hydraulique · Affichage numérique

DIMENSIONS VÉHICULE

200 × 85 × 165 cm

DIMENSIONS EMBALLAGE

195 × 90 × 90 cm

POIDS NET

117 kg

Configuration standard illustrée · Options OEM disponibles

PROTECTION PREMIUM

A8

Tricycle semi-abrité fermé



MOTEUR

800 W moteur différentiel

CONTRÔLEUR

Contrôleur 15 tubes

PNEUS

pneus tubeless 300-10

FREINS

freins à tambour 110 mm av. / 130 mm arr.

AVANT

Fourche hydraulique · Affichage numérique

DIMENSIONS VÉHICULE

230 × 105 × 170 cm


DIMENSIONS EMBALLAGE

200 × 105 × 90 cm

Configuration standard illustrée · Options OEM disponibles

DU CONCEPT AU CONTENEUR.

Un flux pratique et transparent pour les programmes de mobilité électrique en marque privée.



PÉRIMÈTRE DE PERSONNALISATION

- | | | |
|---|-------------------|--|
| 1 | DESIGN | Style, couleur et finition de surface du véhicule |
| 2 | MARQUE | Application du logo et identité de marque privée |
| 3 | SYSTÈMES | Association moteur, batterie et contrôleur |
| 4 | AGENCEMENT | Configuration assises, passagers et utilitaire léger |
| 5 | EMBALLAGE | Cartons export et solutions de chargement |

FLUX DE LIVRAISON OEM / ODM

- | | | |
|----|-----------------|-----------|
| 01 | DÉFINIR | Specs |
| 02 | ÉCHANT. | Prototype |
| 03 | PRODUIRE | Assembler |
| 04 | CONTRÔLE | Qualité |
| 05 | CHARGER | Export |

CONSTRUISONS VOTRE PROCHAIN SUCCÈS MARCHÉ.

Votre marque est sur le véhicule.
Notre expertise industrielle est derrière.

CONTACT

Maxwell Cong

TÉLÉPHONE / WHATSAPP

+86 131 1617 7435

EMAIL

info@naveromobility.com

SITE WEB

www.naveromobility.com

ADRESSE

No. 15 Yongjiang Road, Geyucheng Town,
Anci District, Langfang City, Hebei Province,
China 065000

NAVERO MOBILITY CO., LTD.

FABRICATION OEM ET ODM DE TRICYCLES ÉLECTRIQUES