

TRICICLO ELÉTRICO

CATÁLOGO DE PRODUTOS

2026

OEM E ODM GLOBAL

Fabricação neutra para marcas de mobilidade elétrica em todo o mundo.

FABRICADO POR TRÁS DA SUA MARCA.

A NAVERO MOBILITY é uma fabricante dedicada de triciclos elétricos para importadores, distribuidores e marcas de mobilidade internacionais por meio de produção OEM e ODM.

**2012**

FUNDAÇÃO

2016

FOCO EM EXPORTAÇÃO

3,500 m²

FÁBRICA

2,000

UNIDADES / MÊS

POR QUE NAVERO

01

Neutro para canais

Sem expansão varejista própria em seu mercado-alvo.

02

Engenharia flexível

Opções de aparência, marca, trem de força, assentos e embalagem.

03

Execução para exportação

Amostras em 2–3 dias; produção típica em 20–25 dias.

01 / PASSAGEIRO COMPACTO

Pequena área ocupada. Confiança diária.

URBANO COMPACTO

X3

Triciclo compacto de passageiros

**MOTOR**

600 W motor diferencial

CONTROLADOR

Controlador de 12 tubos

PNEUS

pneus sem câmara 300-8

FREIOS

freios a tambor 110 mm diant. / 130 mm tras.

PARTE DIANTEIRA

Garfo hidráulico · Pannel digital

DIMENSÃO DO VEÍCULO

155 × 74 × 104 cm

DIMENSÃO DA EMBALAGEM

135 × 72 × 64 cm

PESO LÍQUIDO

74 kg

Configuração padrão exibida · Opções OEM disponíveis

URBANO COMPACTO

X3S

Triciclo compacto de passageiros

**MOTOR**

600 W motor diferencial

CONTROLADOR

Controlador de 12 tubos

PNEUS

pneus sem câmara 300-8

FREIOS

freios a tambor 110 mm diant. / 130 mm tras.

PARTE DIANTEIRA

Garfo tipo hidráulico · Pannel digital

DIMENSÃO DO VEÍCULO

155 × 74 × 102 cm

DIMENSÃO DA EMBALAGEM

135 × 72 × 64 cm

PESO LÍQUIDO

75 kg

Configuração padrão exibida · Opções OEM disponíveis

02 / CONFORTO COMPACTO

Estilo acessível para mobilidade diária de bairro.

CONFORTO URBANO

X5

Triciclo compacto de passageiros

**MOTOR**

600 W motor diferencial

CONTROLADOR

Controlador de 12 tubos

PNEUS

pneus sem câmara 300-8

FREIOS

freios a tambor 110 mm diant. / 130 mm tras.

PARTE DIANTEIRA

Garfo tipo hidráulico · Pannel digital

DIMENSÃO DO VEÍCULO

150 × 74 × 102 cm

DIMENSÃO DA EMBALAGEM

135 × 72 × 64 cm

PESO LÍQUIDO

74 kg

Configuração padrão exibida · Opções OEM disponíveis

CONFORTO URBANO

Q3

Triciclo compacto com assento integrado

**MOTOR**

600 W motor diferencial

CONTROLADOR

Controlador de 12 tubos

PNEUS

pneus sem câmara 300-8

FREIOS

freios a tambor 110 mm diant. / 130 mm tras.

PARTE DIANTEIRA

Garfo hidráulico · Pannel digital

DIMENSÃO DO VEÍCULO

153 × 73 × 105 cm

DIMENSÃO DA EMBALAGEM

135 × 72 × 64 cm

PESO LÍQUIDO

70 kg

Configuração padrão exibida · Opções OEM disponíveis

03 / CONFORTO COM ASSENTO INTEGRADO

Acesso fácil. Apoio relaxado.

CONFORTO URBANO

V1

Triciclo com assento integrado

**MOTOR**

600 W motor diferencial

CONTROLADOR

Controlador de 12 tubos

PNEUS

pneus sem câmara 300-8

FREIOS

freios a tambor 110 mm diant. / 130 mm tras.

PARTE DIANTEIRA

Garfo hidráulico · Painel digital

DIMENSÃO DO VEÍCULO

165 × 72 × 102 cm

DIMENSÃO DA EMBALAGEM

145 × 70 × 78 cm

PESO LÍQUIDO

64 kg

Configuração padrão exibida · Opções OEM disponíveis

CONFORTO URBANO

DF

Triciclo confortável com assento integrado

**MOTOR**

600 W motor diferencial

CONTROLADOR

Controlador de 12 tubos

PNEUS

pneus sem câmara 300-8

FREIOS

freios a tambor 110 mm diant. / 130 mm tras.

PARTE DIANTEIRA

Garfo hidráulico · Painel digital

DIMENSÃO DO VEÍCULO

162 × 70 × 102 cm

DIMENSÃO DA EMBALAGEM

140 × 68 × 78 cm

PESO LÍQUIDO

65 kg

Configuração padrão exibida · Opções OEM disponíveis

04 / UTILIDADE LEVE DE LAZER

Plataformas de passageiros com espaço prático para uso diário.

UTILIDADE RECREATIVA

XD

Triciclo compacto de uso leve

**MOTOR**

600 W motor diferencial

CONTROLADOR

Controlador de 12 tubos

PNEUS

pneus sem câmara 300-8

FREIOS

freios a tambor 110 mm diant. / 130 mm tras.

PARTE DIANTEIRA

Garfo tipo hidráulico · Painel digital

DIMENSÃO DO VEÍCULO

205 × 73 × 102 cm

DIMENSÃO DA EMBALAGEM

180 × 72 × 64 cm

PESO LÍQUIDO

88 kg

Configuração padrão exibida · Opções OEM disponíveis

UTILIDADE ESTENDIDA

XDL

Triciclo estendido de uso leve

**MOTOR**

650 W motor diferencial

CONTROLADOR

Controlador de 12 tubos

PNEUS

pneus sem câmara 300-10

FREIOS

freios a tambor 110 mm diant. / 130 mm tras.

PARTE DIANTEIRA

Garfo hidráulico · Painel digital

DIMENSÃO DO VEÍCULO

205 × 75 × 102 cm

DIMENSÃO DA EMBALAGEM

182 × 72 × 64 cm

PESO LÍQUIDO

93 kg

Configuração padrão exibida · Opções OEM disponíveis

05 / UTILIDADE RECREATIVA GRANDE

Mais espaço para lazer, comunidade e uso diário leve.

UTILIDADE RECREATIVA

T6

Triciclo grande de uso leve

**MOTOR**

800 W motor diferencial

CONTROLADOR

Controlador de 15 tubos

PNEUS

pneus sem câmara 300-10

FREIOS

freios a tambor 110 mm diant. / 130 mm tras.

PARTE DIANTEIRA

Garfo hidráulico · Painel digital

CONFORTO

Assentos acolchoados com espuma · Farol de alta luminosidade

ACABAMENTO

Chassi pintado

DIMENSÃO DO VEÍCULO

235 × 90 × 110 cm

DIMENSÃO DA EMBALAGEM

210 × 87 × 80 cm

PESO LÍQUIDO

113 kg

Modelo em destaque · Configuração padrão exibida · Opções OEM disponíveis

06 / PASSAGEIROS EM DUAS FILAS

Mais lugares para família, resort, comunidade e frota.

MULTIPASSAGEIROS

C6

Triciclo de passageiros de fila dupla

**MOTOR**

650 W motor diferencial

CONTROLADOR

Controlador de 12 tubos

PNEUS

pneus sem câmara 300-8

FREIOS

freios a tambor 110 mm diant. / 130 mm tras.

PARTE DIANTEIRA

Garfo hidráulico · Painel digital

DIMENSÃO DO VEÍCULO

205 × 80 × 102 cm

DIMENSÃO DA EMBALAGEM

160 × 78 × 64 cm

PESO LÍQUIDO

85 kg

Configuração padrão exibida · Opções OEM disponíveis

MULTIPASSAGEIROS

H8

Triciclo de passageiros de fila dupla

**MOTOR**

600 W motor diferencial

CONTROLADOR

Controlador de 12 tubos

PNEUS

pneus sem câmara 300-8

FREIOS

freios a tambor 110 mm diant. / 130 mm tras.

PARTE DIANTEIRA

Garfo hidráulico · Painel digital

DIMENSÃO DO VEÍCULO

150 × 80 × 102 cm

DIMENSÃO DA EMBALAGEM

160 × 78 × 64 cm

PESO LÍQUIDO

90 kg

Configuração padrão exibida · Opções OEM disponíveis

07 / GRANDES PASSAGEIROS

Formatos maiores para viagens compartilhadas e diferenciação do distribuidor.

GRANDE FORMATO

C19

Triciclo grande de passageiros de fila dupla

**MOTOR**

650 W motor diferencial

CONTROLADOR

Controlador de 12 tubos

PNEUS

pneus sem câmara 300-10

FREIOS

freios a tambor 110 mm diant. / 130 mm tras.

PARTE DIANTEIRA

Garfo hidráulico · Painel digital

DIMENSÃO DO VEÍCULO

235 × 100 × 114 cm

DIMENSÃO DA EMBALAGEM

200 × 105 × 90 cm

PESO LÍQUIDO

108 kg

Configuração padrão exibida · Opções OEM disponíveis

GRANDE FORMATO

XY

Triciclo grande de passageiros de fila dupla

**MOTOR**

650 W motor diferencial

CONTROLADOR

Controlador de 12 tubos

PNEUS

pneus sem câmara 300-8

FREIOS

freios a tambor 110 mm diant. / 130 mm tras.

PARTE DIANTEIRA

Garfo hidráulico · Painel digital

DIMENSÃO DO VEÍCULO

195 × 90 × 110 cm

PESO LÍQUIDO

106 kg

Configuração padrão exibida · Opções OEM disponíveis

08 / PASSAGEIROS COM SEMICAPOTA

Sombra, visibilidade e acesso lateral prático.

ABRIGO COMPACTO

BM

Triciclo compacto de passageiros com semicapota

**MOTOR**

800 W motor diferencial

CONTROLADOR

Controlador de 15 tubos

PNEUS

pneus sem câmara 300-8

FREIOS

freios a tambor 110 mm diant. / 130 mm tras.

PARTE DIANTEIRA

Garfo hidráulico · Painel digital

DIMENSÃO DO VEÍCULO

160 × 74 × 160 cm

DIMENSÃO DA EMBALAGEM

170 × 78 × 90 cm

PESO LÍQUIDO

105 kg

Configuração padrão exibida · Opções OEM disponíveis

PRONTO PARA CLIMA

CQ

Triciclo de passageiros com semicapota

**MOTOR**

800 W motor diferencial

CONTROLADOR

Controlador de 15 tubos

PNEUS

pneus sem câmara 300-10

FREIOS

freios a tambor 110 mm diant. / 130 mm tras.

PARTE DIANTEIRA

Garfo hidráulico · Painel digital

DIMENSÃO DO VEÍCULO

220 × 97 × 170 cm

DIMENSÃO DA EMBALAGEM

185 × 95 × 85 cm

Configuração padrão exibida · Opções OEM disponíveis

09 / PROTEÇÃO CLIMÁTICA

Conforto coberto para condições variáveis.

PRONTO PARA CLIMA

XH

Triciclo de passageiros com semicapota

**MOTOR**

800 W motor diferencial

CONTROLADOR

Controlador de 15 tubos

PNEUS

pneus sem câmara 300-10

FREIOS

freios a tambor 110 mm diant. / 130 mm tras.

PARTE DIANTEIRA

Garfo hidráulico · Painel digital

DIMENSÃO DO VEÍCULO

200 × 85 × 165 cm

DIMENSÃO DA EMBALAGEM

195 × 90 × 90 cm

PESO LÍQUIDO

117 kg

Configuração padrão exibida · Opções OEM disponíveis

ABRIGO PREMIUM

A8

Triciclo fechado com semicapota

**MOTOR**

800 W motor diferencial

CONTROLADOR

Controlador de 15 tubos

PNEUS

pneus sem câmara 300-10

FREIOS

freios a tambor 110 mm diant. / 130 mm tras.

PARTE DIANTEIRA

Garfo hidráulico · Painel digital

DIMENSÃO DO VEÍCULO

230 × 105 × 170 cm


DIMENSÃO DA EMBALAGEM

200 × 105 × 90 cm

Configuração padrão exibida · Opções OEM disponíveis

DO CONCEITO AO CONTÊINER.

Um fluxo prático e transparente para programas de mobilidade elétrica de marca própria.



ESCOPO DE PERSONALIZAÇÃO

- | | | |
|---|------------------|--|
| 1 | DESIGN | Estilo, cor e acabamento superficial do veículo |
| 2 | MARCA | Aplicação de logotipo e identidade privada |
| 3 | SISTEMAS | Combinação de motor, bateria e controlador |
| 4 | LAYOUT | Configuração de assentos, passageiros e uso leve |
| 5 | EMBALAGEM | Caixas de exportação e soluções de carregamento |

FLUXO DE ENTREGA OEM / ODM

- | | | |
|----|--------------------|------------|
| 01 | DEFINIR | Espec. |
| 02 | AMOSTRA | Protótipo |
| 03 | PRODUZIR | Construir |
| 04 | INSPECIONAR | Qualidade |
| 05 | CARREGAR | Exportação |

VAMOS CONSTRUIR SUA PRÓXIMA VITÓRIA DE MERCADO.

Sua marca está no veículo.
Nossa experiência de fabricação está por trás.

CONTATO

Maxwell Cong

TELEFONE / WHATSAPP

+86 131 1617 7435

EMAIL

info@naveromobility.com

SITE

www.naveromobility.com

ENDEREÇO

No. 15 Yongjiang Road, Geyucheng Town,
Anci District, Langfang City, Hebei Province,
China 065000

NAVERO MOBILITY CO., LTD.

FABRICAÇÃO OEM E ODM DE TRICICLOS ELÉTRICOS