

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРИЦИКЛ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2026

ГЛОБАЛЬНЫЕ OEM И ODM

Нейтральное контрактное производство для брендов
электрической мобильности по всему миру.



ПРОИЗВОДСТВО ЗА ВАШИМ БРЕНДОМ.

NAVERO MOBILITY — специализированный производитель электрических трициклов для международных импортеров, дистрибьюторов и mobility-брендов через производство OEM и ODM.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР · НЕ РЫНОЧНЫЙ КОНКУРЕНТ

2012

ОСНОВАНИЕ

2016

ЭКСПОРТНЫЙ ФОКУС

3,500 m²

ПЛОЩАДКА

2,000

ЕД. / МЕСЯЦ

ПОЧЕМУ NAVERO

01

Нейтральность каналов

Без собственной розничной экспансии на вашем целевом рынке.

02

Гибкая инженерия

Варианты внешнего вида, брендинга, силовой системы, сидений и упаковки.

03

Экспортная готовность

Образцы за 2–3 дня; типовое производство за 20–25 дней.

01 / КОМПАКТНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ

Малый габарит. Ежедневная уверенность.

ГОРОДСКОЙ КОМПАКТ

X3

Компактный пассажирский трицикл

**МОТОР**

600 W дифференциальный мотор

КОНТРОЛЛЕР

12-трубный контроллер

ШИНЫ

бескамерные шины 300-8

ТОРМОЗА

барабанные тормоза 110 мм перед. / 130 мм зад.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Гидравлическая вилка · Цифровой дисплей

РАЗМЕР ТС

155 × 74 × 104 cm

РАЗМЕР УПАКОВКИ

135 × 72 × 64 cm

МАССА НЕТТО

74 kg

Показана стандартная комплектация · Доступны опции OEM

ГОРОДСКОЙ КОМПАКТ

X3S

Компактный пассажирский трицикл

**МОТОР**

600 W дифференциальный мотор

КОНТРОЛЛЕР

12-трубный контроллер

ШИНЫ

бескамерные шины 300-8

ТОРМОЗА

барабанные тормоза 110 мм перед. / 130 мм зад.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Вилка гидравлического типа · Цифровой дисплей

РАЗМЕР ТС

155 × 74 × 102 cm

РАЗМЕР УПАКОВКИ

135 × 72 × 64 cm

МАССА НЕТТО

75 kg

Показана стандартная комплектация · Доступны опции OEM

02 / КОМПАКТНЫЙ КОМФОРТ

Доступный стиль для ежедневной районной мобильности.

ГОРОДСКОЙ КОМФОРТ

X5

Компактный пассажирский трицикл



МОТОР

600 W дифференциальный мотор

КОНТРОЛЛЕР

12-трубный контроллер

ШИНЫ

бескамерные шины 300-8

ТОРМОЗА

барабанные тормоза 110 мм перед. / 130 мм зад.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Вилка гидравлического типа · Цифровой дисплей

РАЗМЕР ТС

150 × 74 × 102 cm

РАЗМЕР УПАКОВКИ

135 × 72 × 64 cm

МАССА НЕТТО

74 kg

Показана стандартная комплектация · Доступны опции OEM

ГОРОДСКОЙ КОМФОРТ

Q3

Компактный трицикл с интегрированным сиденьем



МОТОР

600 W дифференциальный мотор

КОНТРОЛЛЕР

12-трубный контроллер

ШИНЫ

бескамерные шины 300-8

ТОРМОЗА

барабанные тормоза 110 мм перед. / 130 мм зад.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Гидравлическая вилка · Цифровой дисплей

РАЗМЕР ТС

153 × 73 × 105 cm

РАЗМЕР УПАКОВКИ

135 × 72 × 64 cm

МАССА НЕТТО

70 kg

Показана стандартная комплектация · Доступны опции OEM

03 / КОМФОРТ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СИДЕНЬЕМ

Легкий доступ. Удобная поддержка.

ГОРОДСКОЙ КОМФОРТ

V1

Трицикл с интегрированным сиденьем



МОТОР

600 W дифференциальный мотор

КОНТРОЛЛЕР

12-трубный контроллер

ШИНЫ

бескамерные шины 300-8

ТОРМОЗА

барабанные тормоза 110 мм перед. / 130 мм зад.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Гидравлическая вилка · Цифровой дисплей

РАЗМЕР ТС

165 × 72 × 102 cm

РАЗМЕР УПАКОВКИ

145 × 70 × 78 cm

МАССА НЕТТО

64 kg

Показана стандартная комплектация · Доступны опции OEM

ГОРОДСКОЙ КОМФОРТ

DF

Комфортный трицикл с интегрированным сиденьем



МОТОР

600 W дифференциальный мотор

КОНТРОЛЛЕР

12-трубный контроллер

ШИНЫ

бескамерные шины 300-8

ТОРМОЗА

барабанные тормоза 110 мм перед. / 130 мм зад.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Гидравлическая вилка · Цифровой дисплей

РАЗМЕР ТС

162 × 70 × 102 cm

РАЗМЕР УПАКОВКИ

140 × 68 × 78 cm

МАССА НЕТТО

65 kg

Показана стандартная комплектация · Доступны опции OEM

04 / ЛЕГКАЯ УТИЛИТА ДЛЯ ОТДЫХА

Пассажирские платформы с практичным пространством для ежедневных задач.

ДЛЯ ОТДЫХА И
УТИЛИТАРНЫХ ЗАДАЧ

XD

Компактный трицикл легкого утилитарного назначения



МОТОР
600 W дифференциальный мотор

КОНТРОЛЛЕР
12-трубный контроллер

ШИНЫ
бескамерные шины 300-8

ТОРМОЗА
барабанные тормоза 110 мм перед. / 130 мм зад.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
Вилка гидравлического типа · Цифровой дисплей

РАЗМЕР ТС
205 × 73 × 102 cm

РАЗМЕР УПАКОВКИ
180 × 72 × 64 cm

МАССА НЕТТО
88 kg

Показана стандартная комплектация · Доступны опции OEM

РАСШИРЕННАЯ
УТИЛИТА

XDL

Удлинённый трицикл легкого утилитарного назначения



МОТОР
650 W дифференциальный мотор

КОНТРОЛЛЕР
12-трубный контроллер

ШИНЫ
бескамерные шины 300-10

ТОРМОЗА
барабанные тормоза 110 мм перед. / 130 мм зад.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
Гидравлическая вилка · Цифровой дисплей

РАЗМЕР ТС
205 × 75 × 102 cm

РАЗМЕР УПАКОВКИ
182 × 72 × 64 cm

МАССА НЕТТО
93 kg

Показана стандартная комплектация · Доступны опции OEM

05 / КРУПНАЯ УТИЛИТА ДЛЯ ОТДЫХА

Больше пространства для отдыха, сообщества и легких ежедневных задач.

ДЛЯ ОТДЫХА И
УТИЛИТАРНЫХ ЗАДАЧ

T6

Большой трицикл легкого
утилитарного назначения



МОТОР

800 W дифференциальный мотор

КОНТРОЛЛЕР

15-трубный контроллер

ШИНЫ

бескамерные шины 300-10

ТОРМОЗА

барабанные тормоза 110 мм перед. / 130 мм зад.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Гидравлическая вилка · Цифровой дисплей

КОМФОРТ

Сиденья с пенным наполнителем · Фара высокой яркости

ПОКРЫТИЕ

Окрашенная рама

РАЗМЕР ТС

235 × 90 × 110 cm

РАЗМЕР УПАКОВКИ

210 × 87 × 80 cm

МАССА НЕТТО

113 kg

Фокус на модели · Стандартная комплектация · Опции OEM

06 / ДВУХРЯДНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ

Больше мест для семьи, курорта, сообщества и флота.

МУЛЬТИ-ПАССАЖИР

C6

Пассажирский трицикл с двумя рядами

**МОТОР**

650 W дифференциальный мотор

КОНТРОЛЛЕР

12-трубный контроллер

ШИНЫ

бескамерные шины 300-8

ТОРМОЗА

барабанные тормоза 110 мм перед. / 130 мм зад.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Гидравлическая вилка · Цифровой дисплей

РАЗМЕР ТС

205 × 80 × 102 cm

РАЗМЕР УПАКОВКИ

160 × 78 × 64 cm

МАССА НЕТТО

85 kg

Показана стандартная комплектация · Доступны опции OEM

МУЛЬТИ-ПАССАЖИР

H8

Пассажирский трицикл с двумя рядами

**МОТОР**

600 W дифференциальный мотор

КОНТРОЛЛЕР

12-трубный контроллер

ШИНЫ

бескамерные шины 300-8

ТОРМОЗА

барабанные тормоза 110 мм перед. / 130 мм зад.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Гидравлическая вилка · Цифровой дисплей

РАЗМЕР ТС

150 × 80 × 102 cm

РАЗМЕР УПАКОВКИ

160 × 78 × 64 cm

МАССА НЕТТО

90 kg

Показана стандартная комплектация · Доступны опции OEM

07 / БОЛЬШОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ФОРМАТ

Более крупные форматы для совместных поездок и дифференциации дилера.

КРУПНЫЙ ФОРМАТ

C19

Крупный пассажирский трицикл с двумя рядами

**МОТОР**

650 W дифференциальный мотор

КОНТРОЛЛЕР

12-трубный контроллер

ШИНЫ

бескамерные шины 300-10

ТОРМОЗА

барабанные тормоза 110 мм перед. / 130 мм зад.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Гидравлическая вилка · Цифровой дисплей

РАЗМЕР ТС

235 × 100 × 114 cm

РАЗМЕР УПАКОВКИ

200 × 105 × 90 cm

МАССА НЕТТО

108 kg

Показана стандартная комплектация · Доступны опции OEM

КРУПНЫЙ ФОРМАТ

XY

Крупный пассажирский трицикл с двумя рядами

**МОТОР**

650 W дифференциальный мотор

КОНТРОЛЛЕР

12-трубный контроллер

ШИНЫ

бескамерные шины 300-8

ТОРМОЗА

барабанные тормоза 110 мм перед. / 130 мм зад.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Гидравлическая вилка · Цифровой дисплей

РАЗМЕР ТС

195 × 90 × 110 cm

МАССА НЕТТО

106 kg

Показана стандартная комплектация · Доступны опции OEM

08 / ПАССАЖИРСКИЕ С ПОЛУКАБИНОЙ

Тень, заметность и практичный боковой доступ.

КОМПАКТНАЯ ЗАЩИТА

BM

Компактный пассажирский трицикл с полукабиной



МОТОР

800 W дифференциальный мотор

КОНТРОЛЛЕР

15-трубный контроллер

ШИНЫ

бескамерные шины 300-8

ТОРМОЗА

барабанные тормоза 110 мм перед. / 130 мм зад.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Гидравлическая вилка · Цифровой дисплей

РАЗМЕР ТС

160 × 74 × 160 cm

РАЗМЕР УПАКОВКИ

170 × 78 × 90 cm

МАССА НЕТТО

105 kg

Показана стандартная комплектация · Доступны опции OEM

ЗАЩИТА ОТ ПОГОДЫ

CQ

Пассажирский трицикл с полукабиной



МОТОР

800 W дифференциальный мотор

КОНТРОЛЛЕР

15-трубный контроллер

ШИНЫ

бескамерные шины 300-10

ТОРМОЗА

барабанные тормоза 110 мм перед. / 130 мм зад.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Гидравлическая вилка · Цифровой дисплей

РАЗМЕР ТС

220 × 97 × 170 cm

РАЗМЕР УПАКОВКИ

185 × 95 × 85 cm

Показана стандартная комплектация · Доступны опции OEM

09 / ЗАЩИТА ОТ ПОГОДЫ

Комфорт под навесом в меняющихся условиях.

ЗАЩИТА ОТ ПОГОДЫ

ХН

Пассажирский трицикл с полукабиной

**МОТОР**

800 W дифференциальный мотор

КОНТРОЛЛЕР

15-трубный контроллер

ШИНЫ

бескамерные шины 300-10

ТОРМОЗА

барабанные тормоза 110 мм перед. / 130 мм зад.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Гидравлическая вилка · Цифровой дисплей

РАЗМЕР ТС

200 × 85 × 165 cm

РАЗМЕР УПАКОВКИ

195 × 90 × 90 cm

МАССА НЕТТО

117 kg

Показана стандартная комплектация · Доступны опции OEM

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

A8

Закрытый трицикл с полукабиной

**МОТОР**

800 W дифференциальный мотор

КОНТРОЛЛЕР

15-трубный контроллер

ШИНЫ

бескамерные шины 300-10

ТОРМОЗА

барабанные тормоза 110 мм перед. / 130 мм зад.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Гидравлическая вилка · Цифровой дисплей

РАЗМЕР ТС

230 × 105 × 170 cm


РАЗМЕР УПАКОВКИ

200 × 105 × 90 cm

Показана стандартная комплектация · Доступны опции OEM

ОТ КОНЦЕПЦИИ ДО КОНТЕЙНЕРА.

Практичный и прозрачный процесс для программ электрической мобильности под частной маркой.



ОБЛАСТЬ КАСТОМИЗАЦИИ

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | ДИЗАЙН | Стиль, цвет и отделка поверхности |
| 2 | БРЕНДИНГ | Нанесение логотипа и private-label идентичность |
| 3 | СИСТЕМЫ | Подбор мотора, батареи и контроллера |
| 4 | КОМПОНОВКА | Конфигурация сидений, пассажиров и легкой утилитарной функции |
| 5 | УПАКОВКА | Экспортные коробки и решения загрузки |

ПОТОК ПОСТАВКИ OEM / ODM

- | | | |
|----|-----------------|----------|
| 01 | ТЗ | Специф. |
| 02 | ОБРАЗЕЦ | Прототип |
| 03 | ВЫПУСК | Сборка |
| 04 | КОНТРОЛЬ | Качество |
| 05 | ОТПРУЗКА | Экспорт |

СОЗДАДИМ ВАШУ НОВУЮ ПОБЕДУ НА РЫНКЕ.

Ваш бренд — на транспортном средстве.
Наш производственный опыт — за ним.

КОНТАКТ

Maxwell Cong

ТЕЛЕФОН / WHATSAPP

+86 131 1617 7435

EMAIL

info@naveromobility.com

САЙТ

www.naveromobility.com

АДРЕС

No. 15 Yongjiang Road, Geyucheng Town,
Anci District, Langfang City, Hebei Province,
China 065000

NAVERO MOBILITY CO., LTD.

ОЕМ И ОDM ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРИЦИКЛОВ